SLIM BOX - FTTA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A SLIM BOX - FTTA tem como finalidade ser a solução ágil e segura para instalação em armários de telecomunicações em andares de edifícios e salas comerciais, bem como quadros de distribuição, não exigindo ferramentas especiais para montagem e fixação do produto, sendo necessária apenas uma chave Philips para retirada do parafuso de fixação. É um equipamento com dimensões reduzidas que garante a acomodação de splitter desbalanceado, splitters 1x04, 1x08 e 1x16. Possui saídas para até 16 cabos assinantes, sendo 2 cabos em cada alojamento. As entradas de cabos são bidirecionais, o que permite uma melhor manobra dos cabos de entrada e saída para continuidade da rede. As 16 derivações podem ser feitas por fusão direta ou através de adaptadores ópticos, sendo possível retirar o suporte caso não seja utilizado. Caso seja optado em derivar a rede através de emenda mecânica, o painel de adaptadores possui alojamento para a entrada e saída dos cabos.

MODELOS DE FORNECIMENTO:

01x16; 01x08; 01x04;

Distribuidor Interno Óptico fabricado em termoplástico de alta resistência para acomodação de até 24 fusões (com a utilização de protetor de emenda 60 x 1,5mm), possuindo acomodação das fusões na própria base, possuindo 2 entradas superiores e 2 entradas inferiores para cabos de até 10 mm. Possui suporte de fixação dos protetores de emenda emborrachado, evitando que o protetor de emenda se solte do alojamento. A fixação da tampa é feita por engate na parte traseira e fechamento por um único parafuso. Os cabos de entrada são fixados através de abraçadeiras plástica e o produto acompanha kit de parafusos para fixação em parede.



SLIM BOX - 01X04



SLIM BOX - 01X08



SLIM BOX - 01X16

NORMAS APLICÁVEIS:
NBR 14565

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
Largura (mm): 111,5
Altura (mm): 188,0
Profundidade (mm): 61,5
Peso bruto (kg): 0,215
Material: Material Termoplástico de Engenharia
Embalagem: 10 unidades
Grau de Proteção: IP 53
Cores: Branco e preto
Garantia: 12 meses

INFORMAÇÕES FISCAIS:
NCM: 85177900
Categoria: Linha FTTx

COMPONENTES DO PRODUTO & ACESSÓRIOS:
KIT PARA MONTAGEM:
- 3,5x25mm AAT Philips
- 2 Buchas M6
- 8 Abraçadeira 10cm
- 1 Parafuso plástico M 3x12 Philips
- 1 Ziplock
- 1 O´ring trava

FORNECIMENTO PADRÃO:



ETIQUETA PAINEL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:





DESENHO TÉCNICO:



APLICAÇÕES:

Aplicações em Prédios, DG's, Armários e outros.